Инструкция к Dyson Airwrap Co-anda2x на русском

Инструкция производителя на русском языке.

Купить Стайлер Dyson Airwrap Coanda2x HS09 Multi Styler & Dryer →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru

Логотип Dyson Airwrap Co-anda2x.

airwrap

co-anda 2x

Руководство пользователя

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00
ВЕРСИЯ № 01




Содержание

В комплекте
Активируйте более легкое завивание, включив последовательность i.d. curl™ в приложении MyDyson™
Знакомство с вашим Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлером и феном
Интеллектуальные насадки
Беспроводная технология Bluetooth® для подключения к приложению MyDyson™
Насадки для укладки
Использование насадок
Предварительная укладка
Локоны
Придание формы
Выпрямление волос
Придание объема
Диффузор
Разглаживание волос
Регулярное обслуживание фильтра

dyson Логотип Dyson


В комплекте



Основной корпус устройства без насадок.

Dyson Airwrap Co-anda2x™ мульти-стайлер и основной корпус фена

Презентационный кейс для мультистайлера и фена Dyson Airwrap Co-anda 2x.



Презентационный кейс


В комплект вашего устройства могут входить не все насадки, показанные ниже. Дополнительные насадки можно приобрести на сайте www.shop-dyson.kz/aksesuaryi/dlya-uxoda-za-volosami/




20-мм цилиндрическая насадка для завивки Co-anda2x™




30-мм цилиндрическая насадка для завивки Co-anda2x™



40-мм цилиндрическая насадка для завивки Co-anda2x™



Насадка с щетинками против наматывания волос2x




Круглая щетка для придания объема 2x




Насадка для выпрямления волос 2x™ (AirSmooth2x™)



Насадка для быстрой сушки 2x



Диффузор для волн и локонов 2x



Насадка гребень 2x

Активируйте более легкое завивание, включив последовательность i.d. curl™ в приложении MyDyson™

Настройка вашей персонализированной последовательности завивания простая и быстрая. Это займет меньше двух минут.

Шаг 1
Скачайте приложение MyDyson™.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Логотипы приложения MyDyson, App Store и Google Play.

Шаг 2
Настройте профиль своих волос и включите персонализированную последовательность завивки i.d. curl™ в приложении MyDyson™.

Шаг 3
Прикрепите цилиндрическую насадку для завивки к устройству. Нажмите кнопку питания, чтобы активировать последовательность.

Ваш стайлер и фен Dyson Airwrap Co-anda2x™ затем будет автоматически накручивать, укладывать, фиксировать и создавать стойкие локоны, автоматически регулируя температуру и поток воздуха в соответствии с оптимальными настройками для ваших волос.



Подключение к MyDyson™ app
Функциональность приложения может различаться в зависимости от рынка. Требуется подключение к Интернету. Требования к операционной системе и мобильному устройству для MyDyson™ app можно найти в App Store или Google Play.




Пользователь приложения MyDyson на мобильном телефоне создает соединение Bluetooth с мультистайлером и феном Dyson Airwrap Co-anda2x.

Apple, логотип Apple и Siri являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Google Play, логотип Google Play, Google Assistant являются товарными знаками Google Inc. Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Dyson осуществляется по лицензии.

Знакомство с вашим Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлером и феном

Передняя часть устройства, начиная с верхней части ручки: автоматический светодиод, затем круглая кнопка питания затем длинная и тонкая кнопка холодного обдува. В нижней части ручки, смещенной влево, находятся светодиоды и кнопка управления воздушным потоком, смещенные вправо светодиоды и кнопка управления температурой. Фильтр и светодиод Bluetooth расположены по центру с решеткой фильтра под ручкой.



Обучение насадок
При первом использовании ваше устройство по умолчанию будет использовать лучшие настройки температуры и воздушного потока, рекомендованные для каждой насадки.

Вы можете изменить их во время укладки, и ваше устройство запомнит ваши предпочтения в укладке.

Кнопка питания
Активирует поток воздуха для всех насадок и инициирует автоматические функции. (Только для цилиндрической насадки для завивки и насадки для создания гладкой укладки 2x™).

Контроль температуры
Четыре температурных режима, включая постоянный холод.

Регулировка воздушного потока
Три скорости воздушного потока — высокая, средняя и низкая.

Светодиодный индикатор беспроводной технологии Bluetooth®
Светодиодный индикатор беспроводной технологии Bluetooth®

Мигающий синий – подключение.

Постоянный синий — подключен.

Автоматический светодиод
Указывает на то, что прикреплена насадка савтоматическими функциями, и автоматическая функция включена (только для цилиндрической насадки для завивки и насадки для создания гладкой укладки 2x™).

При выключенном потоке воздуха можно отключить автоматические функции, удерживая кнопку питания в течение пяти секунд — до тех пор, пока не загорится автоматический светодиод. Удерживайте еще раз, чтобы включить заново.

Холодный обдув
Сделано для легкого распознавания. Удерживайте, чтобы деактивировать нагревательный элемент для фиксации вашей укладки.

Фильтр LED
Белый мигающий – фильтр не обнаружен.

Янтарный – требуется очистка фильтра.

Если индикатор продолжает мигать янтарным цветом после очистки фильтра, обратитесь в службу поддержки Dyson.


Съемный фильтр
Легко снимается для очистки (подробнее см. в разделе «Регулярное обслуживание фильтра»).

Интеллектуальные насадки

Ваше устройство будет работать только тогда, когда интеллектуальная насадка правильно установлена.

RFID-чипы внутри каждой насадки взаимодействуют с вашим Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлером и феном, чтобы мгновенно адаптироваться к оптимальной температуре и настройкам воздушного потока, рекомендуемым для каждой насадки.

Вы можете изменять эти настройки во время укладки, и ваше устройство запомнит ваши предпочтения по стилю.



Насадка крепится к верхней части основного корпуса устройства со щелчком при нажатии вниз.

Беспроводная технология Bluetooth® для подключения к приложению MyDyson™

Подключите ваш Dyson Airwrap Co-anda2x™ мультистайлер и фен к приложению MyDyson™ , чтобы получить максимум от вашего устройства.

Профиль волос, разработанный специально для вас
Ответьте на несколько простых вопросов о типе, длине и укладке ваших волос, чтобы получить индивидуальные советы и рекомендации.

Более быстрые, легкие и более стойкие локоны.[1]
Использует ваш профиль волос для автоматической регулировки нагрева и воздушного потока на каждом этапе. Для идеальных локонов одним нажатием кнопки



1. по сравнению с оригинальным мультистайлером и феном Dyson Airwrap™.



Человек держит в руке Dyson Airwrap Co-anda2x™ и подключает его к приложению MyDyson™ .

Насадки для укладки

Все насадки легко защелкиваются. При снятии насадки рекомендуется держаться за более холодные края насадки с щетинками против наматывания волос2x, насадки для≈создания гладкой укладки 2x™ или цветные холодные кончики насадок.


	Насадки для укладки	Предустановки нагрева и воздушного потока	Работает с функцией Auto
	**20-мм цилиндрическая насадка Co-anda2x™ для завивки волос** Создавайте упругие локоны и волны в обоих направлениях с помощью одной насадки. Усиленный поток воздуха Coanda быстрее накручивает волосы для более легкой укладки.[1]	Высокая температура Высокий поток	Да
	**30-мм цилиндрическая насадка Co-anda2x™ для завивки волос** Создавайте объемные локоны и мягкие волны в обоих направлениях с помощью одной насадки. Усиленный поток воздуха Coanda быстрее накручивает волосы для более легкой укладки.[1]	Высокая температура Высокий поток	Да
	**40-мм цилиндрическая насадка Co-anda2x™ для завивки волос** Создавайте локоны и волны в обоих направлениях с помощью одной насадки. Усиленный поток воздуха Coanda быстрее накручивает волосы для более легкой укладки.[1]	Высокая температура Высокий поток	Да
	**Насадка с щетинами от спутывания волос 2x** Обеспечивает более гладкий и ровный результат.[2] Предназначена для всех типов волос. Новые петлевые щетинки уменьшают спутывание волос, повышая комфорт для кожи головы.	Высокая температура Высокий поток	Нет
	**Круглая щетка для придания объема 2x** Создает объемные укладки с минимальным пушением.[2] Контролируемый поток воздуха в сочетании с коническими щетинками позволяет бережно прорабатывать каждую прядь, укладывая волосы без повреждений.	Высокая температура Высокий поток	Нет
	**Насадка для выпрямления волос AirSmooth2x™** Использует высокоскоростной воздушный поток для создания необходимого натяжения для выпрямления волос.[3] Используйте в качестве финишной насадки на сухих волосах.	Высокая температура Низкий поток	Да
	**Насадка для быстрой сушки 2x** Управляет более мощным потоком воздуха для быстрой сушки.[1] Переводит волосы из влажного состояния в сухое или предварительно сушит для дальнейшей укладки.	Высокая температура Высокий поток	Нет
	**Диффузор для волн и локонов 2x** Диффузор «2-в-1» – обеспечивает два режима распределения воздушного потока, позволяя улучшить форму естественных локонов и подчеркнуть их текстуру.	Средний нагрев Средний поток	Нет
	**Насадка для выпрямления и разглаживания Tension 2x** Насадка разработана специально для вьющихся и кудрявых волос. Мощный поток воздуха обеспечивает быструю сушку, одновременно вытягивая и разглаживая пряди. Дополнительные боковые щетинки создают усиленное натяжение, помогая добиться более ровного и прямого результата.[4]	Высокая температура Высокий поток	Нет

Ваше устройство не может включать все насадки, перечисленные в списке.

1. по сравнению с мультистайлером и феном Dyson Airwrap i.d.™. 2. по сравнению с необработанными/высушенными естественным путем волосами. 3. по сравнению со стайлингом с помощью насадки с щетинками против наматывания волос2x
4. по сравнению с широким гребнем Dyson Airwrap™.


Использование насадок

Подключение насадки
Вставьте насадку в основной корпус до надежной фиксации.




Опустите насадку на основной корпус устройства и аккуратно поверните по часовой стрелке до щелчка.

Сдвиньте кнопку фиксатора и поверните насадку против часовой стрелки, используя холодный кончик или край, затем потяните вверх, чтобы снять.



Смена насадок
Чтобы заменить насадку, сдвиньте кнопку фиксатора и снимите, используя холодный кончик или край.

Холодный наконечник
Во время использования нагреваются цилиндрические насадки для завивки и круглая щетка. Чтобы сменить насадку, придерживайте наконечник. Если у насадки нет наконечника, держитесь за холодный край.



Удерживая вращающийся холодный наконечник на верхнем конце насадки, сдвиньте кнопку Release и снимите насадку.

Соблюдайте осторожность при обращении с горячими насадками
Держите насадку только в указанной области.



40-мм цилиндрическая насадка Co-anda2x™ для завивки волос



Круглая щетка для придания объема 2x

Предварительная укладка

Для прямых и волнистых волос используйте насадку для быстрой сушки 2x.

Волосы должны выглядеть сухими, но быть холодными на ощупь перед завивкой с помощью цилиндров.

Для кудрявых и вьющихся волос используйте насадку с щетинами от спутывания волос 2xРасчесывайте волосы небольшими прядями, начиная с кончиков и продвигаясь к корням, пока они не станут слегка влажными на ощупь.




Человек держит устройство с насадкой для быстрой сушки 2x над головой, поток воздуха направлен на его длинные прямые волосы.

Локоны


Использование персонализированной последовательности завивки i.d. curl™
Мультистайлер и фен Dyson Airwrap Co-anda2x™ запоминает вашу персонализированную последовательность.
Это адаптирует время накручивания и укладки к вашему личному профилю волос с помощью приложения MyDyson™.

Сначала настройте персональную последовательность завивки i.d. curl™ в приложении MyDyson™.



Человек держит прядь волос, поднося ее к цилиндрическому валику для завивки, пока он не начнет накручиваться, удерживая устройство вертикально.

Сначала настройте персональную последовательность завивки i.d. curl™ в приложении MyDyson™.
Шаг 1
Нажмите кнопку питания, затем возьмите прядь волос и поднесите цилиндрический валик к кончикам.
Волосы начнут накручиваться на валик.



Человек перемещает устройство к своей голове, позволяя большему количеству волос накручиваться и удерживаться вокруг цилиндра.

Шаг 2
Перемещайте стайлер к голове, не нужно крутить.
Начнется ваша персонализированная последовательность i.d. curl™.

Шаг 3
Автоматически активируется холодный обдув, чтобы зафиксировать локон.

Воздушный поток автоматически отключится после завершения последовательности.

Переместите устройство вниз, чтобы отпустить.

Чтобы изменить направление завитка, поверните холодный наконечник цилиндра.



Вращающийся холодный наконечник, поворачиваемый для изменения направления завивки



Человек убирает устройство от головы, заканчивая завивку пряди волос.

Придание формы


Насадка с щетинами от спутывания волос 2x
Используйте щетку с петлевой щетиной против зацепок, чтобы расчесывать волосы от корней до кончиков.

Совет:
Чтобы создать форму, поворачивайте щетку внутрь на концах. Чтобы сохранить объем, направляйте щетинки наружу.

Человек проводит устройством с насадкой AirSmooth2x по волосам сверху вниз, от корней до кончиков, чтобы выпрямить их.



Щетка с петлями против спутывания волос 2x с щетинками, направленными наружу, расчесывает волосы у кончиков. Когда щетка достигает кончиков волос, насадка поворачивается внутрь, чтобы создать форму.




Выпрямление волос

Насадка для выпрямления волос AirSmooth2x™
Используйте на сухих волосах после укладки щеткой против наматывания волос2x. Возьмите прядь волос и поместите ее между держателями насадки.

Нажмите кнопку питания, чтобы зажать держатели, и медленно проведите по волосам вниз.


Когда включен автоматический режим, устройство определит, когда вы завершите полный проход, и автоматически разомкнет держатели, чтобы освободить волосы.



Человек использует насадку, крупный план потока воздуха между держателями насадки со стрелками, направленными вниз для создания гладкой укладки 2x.

Совет:
Медленно проведите насадкой для создания гладкой укладки AirSmooth2x™ по небольшой пряди волос.
Если движение будет слишком медленным, устройство может посчитать, что вы закончили проход, — в результате держатели откроются слишком рано.

Снимите, взявшись за холодные кончики.




Человек проводит устройством с насадкой для создания гладкой укладки 2x по волосам сверху вниз, от корней до кончиков, чтобы выпрямить их.


Придание объема

Круглая щетка для придания объема 2x
Круглая щетка для придания объема 2x равномерно распределяет поток воздуха по всей длине щетки, обеспечивая более контролируемую укладку с меньшим количеством пушистости.[1] Сужающиеся щетинки поворачиваются, чтобы легко освобождать волосы во время укладки.


Человек с длинными волосами использует обе руки, чтобы завить и придать форму пряди волос с помощью круглой щетки для придания объема 2x.



Совет:
Поднимайте пряди вверх по мере высыхания, чтобы добавить объем. Оберните волосы вокруг и под щеткой, чтобы придать форму кончикам.



Волосы, накрученные вокруг круглой щетки для придания объема 2x, формируют кончики.



Круглая щетка для придания объема 2x с прядью волос поверх нее и под углом, когда она расчесывает от корней до кончиков.

1. по сравнению с необработанными/высушенными естественным путем волосами.

Диффузор

Диффузор для волн и локонов 2x
Съемные зубцы удалены, при этом поток воздуха втягивается в купол, чтобы помочь усилить и разгладить естественные волны или кудри.







Иллюстрация человека с длинными вьющимися волосами, использующего диффузор Wave and Curl в режиме купола.

Рассеивание воздушного потока для создания естественных локонов
Прикрепленные зубцы рассеивают поток воздуха к корням для текстурированных, объемных кудрей и локонов.



Центральная часть волнового и завивающегося диффузора поднимается, чтобы переключиться между режимом купола и режимом диффузора.





Иллюстрация человека с длинными кудрявыми волосами, использующего диффузор для волн и кудрей в режиме купола.


Разглаживание волос

Быстрая сушка
Расположите зубцы насадки горизонтально для более быстрой сушки, слегка растягивая волосы.



Человек с кудрявыми волосами держит устройство с насадкой для выпрямления и разглаживания Tension 2x, расчесывая волосы вниз, у кончико

Разглаживание под натяжением
Поверните насадку так, чтобы зубцы были направлены вниз и под небольшим углом, чтобы боковые щетинки касались ваших волос для более прямого результата.[1]



Боковые щетинки насадки для выпрямления и разглаживания Tension 2x помогают добиться более прямого результата.

1. по сравнению с насадкой Dyson Airwrap™ Широкий гребень.

Регулярное обслуживание фильтра


Очистка фильтра необходима, когда начинает мигать янтарный светодиод

Перед очисткой фильтра убедитесь, что вы отключили устройство от сети электропитания и дали ему остыть.

Многофункциональный стайлер и фен Dyson Airwrap Co-anda2x™ оснащен высокоточной технологией для достижения отличного результата укладки.

Для поддержания эффективности на протяжении длительного времени необходимо защищать устройство от попадания пыли, волос и средств по уходу за ними в его внутренние компоненты.


Для поддержания производительности требуется техническое обслуживание.



Сетка фильтра


Корпус фильтра

Шаг 1
Снимите решетку фильтра, сдвинув ее вниз по силовому проводу и открывая на расщепленной линии.




Осторожно откройте каркас фильтра и снимите его с кабеля.

Шаг 2
Замочите решетку фильтра в чашке с водой.




Решетка фильтра пропитана водой.



Промойте решетку фильтра под краном.

Шаг 3
Промойте каркас фильтра под теплой проточной водой.

Шаг 4
Встряхните решетку фильтра, чтобы удалить большую часть избыточной воды, а затем дайте полностью высохнуть.



Человек, стряхивающий лишнюю воду с каркаса фильтра.

Шаг 5
Откройте корпус фильтра по линии разделения и установите обратно на устройство. Защелкните на место.



Корпус фильтра повторно прикреплен к мультистайлеру и фену Dyson Airwrap Co-anda2x.