Инструкция к микрофону Sennheiser MKE 200 на русском

Перевод магазина Savensale с официальной инструкции производителя.

Оригинал: Camera microphones (MKE 200) Instruction manual (EN), sennheiser.com

Купить Направленный микрофон Sennheiser MKE 200 Microphone →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru



Накамерные микрофоны

MKE 200 | MKE 400 | MKE 440

PDF-версия оригинальной онлайн-инструкции

2. Информация о продукте

Вся информация о продукте и дополнительных аксессуарах.

Обзор продукта

MKE 200



MKE 200 | Арт. 508897

MKE 200 Mobile Kit | Арт. 509256

Подробнее о MKE 200 — в разделах:

- Подготовка и работа: MKE 200
- Технические характеристики: MKE 200

Комплект поставки

MKE 200

• MKE 200
• CL 35 TRS — спиральный кабель TRS-TRS с фиксацией
• CL 35 TRRS — спиральный кабель TRS-TRRS с фиксацией
• Меховая ветрозащита MZH 200
• Мешочек на шнурке
• Краткая инструкция
• Правила безопасности


MKE 200 Mobile Kit



• MKE 200
• Мини-штатив Manfrotto PIXI
• Держатель для смартфона Sennheiser
• CL 35 TRS — спиральный кабель TRS-TRS с фиксацией
• CL 35 TRRS — спиральный кабель TRS-TRRS с фиксацией
• Меховая ветрозащита MZH 200
• Мешочек на шнурке
• Краткая инструкция
• Правила безопасности

Аксессуары

CL 35 USB-C



Спиральный кабель 3,5 мм TRS — USB-C с фиксацией

Совместим с MKE 200 и MKE 400

Арт. 509262

3. Инструкция по эксплуатации

Подготовка к работе, использование и чистка.

MKE 200

Обзор продукта



1 Выходное гнездо 3,5 мм, с резьбой

см. «Подключение»


2 Рифлёная гайка

см. «Подключение»

Подключение

Подключение микрофона к камере:


- Вставьте резьбовой штекер кабеля для камеры в гнездо микрофона и закрутите его.
- Вставьте микрофон в «горячий башмак» камеры и затяните рифлёную гайку.
- Вставьте второй штекер кабеля в гнездо Audio IN (микрофонный вход) камеры.



Микрофон работает, когда камера включена.

Подключение микрофона к смартфону:

- Вставьте резьбовой штекер кабеля для смартфона в гнездо микрофона и закрутите его.
- Вставьте микрофон в паз держателя для смартфона и затяните рифлёную гайку.
- Вставьте второй штекер кабеля в разъём смартфона.




- Рекомендуем включить на смартфоне авиарежим.

Использование

Ветрозащита:

- Наденьте ветрозащиту на микрофон.



Чистка и уход

ВАЖНО

Жидкость может повредить электронику

Попадание жидкости внутрь корпуса может вызвать короткое замыкание и повредить электронику.

- Не допускайте попадания жидкости на изделия.
- Не используйте растворители и чистящие средства.
- Перед чисткой отключите изделия с питанием от сети и извлеките аккумуляторы и батарейки (если они есть).
- Протирайте изделия только мягкой сухой тканью.

- Протирайте изделия только мягкой сухой тканью.

4. Технические характеристики

Все характеристики.

MKE 200

Принцип преобразования

- конденсаторный, с постоянной поляризацией

Частотный диапазон

- 40–20 000 Гц

Диаграмма направленности

- суперкардиоида

Чувствительность на 1 кГц

- −33 дБВ/Па

Макс. SPL на 1 кГц

- 120 дБ

Уровень собственных шумов

- 20 дБ(A)

Питание (plug-in power)

- 2–10 В

Цвет

- чёрный

Разъём

- 3,5 мм, с резьбой


Размеры

- 69 × 60 × 39 мм

Вес

- 48 г

Диаграмма направленности



Частотная характеристика

