Инструкция к студийным наушникам Sennheiser HD 490 Pro на русском

Перевод магазина Savensale с официальной инструкции производителя.


Оригинал: HD 490 PRO | HD 490 PRO Plus Quick Guide (EN), sennheiser.com

Купить Профессиональные студийные наушники Sennheiser HD 490 Pro →

Опубликовано магазином SAVE & SALE — savensale.ru


Комплект поставки

HD 490 PRO |
HD 490 PRO Plus







HD 490 PRO





HD 490 PRO Plus




Подключение







SENNHEISER



HD 490 PRO | HD 490 PRO Plus

Quick Guide | Kurzanleitung | Guide de démarrage rapide | Guida rapida | Instrucciones resumidas | Instruções resumidas | Beknopte gebruiksaanwijzing | Krótka instrukcja obsługi | Snabbguide | Kort vejledning | Pikaohje | Σύντομες οδηγίες | Kısa Kılavuz | Краткая инструкция | 快速指南|快速使用指南 | クイックガイド | 요약 안내서

Sennheiser electronic SE & Co. KG


Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Publ. 02/26, 597239/A06


HD 490 PRO

HD 490 PRO Plus

Как надевать



Замена оголовья | амбушюр | пылезащитной сетки



Технические характеристики

Акустика	открытые
Посадка	охватывающие
Тип излучателя	динамический
Излучатель	38 мм
Диапазон частот	5–36 100 Гц (−10 дБ)
Чувствительность	105 дБ SPL (1 кГц / 1 В rms) 96 дБ SPL (1 кГц / 1 мВт)
Макс. звуковое давление	128 дБ SPL (1 кГц, 5% THD)
Искажения (THD)	<0,2 % (1 кГц, 100 дБ SPL)
Импеданс	130 Ом (1 кГц)
Номин. мощность	300 мВт (100 ч, шум IEC 60268)
Температура	работа: от 0 до +50 °C хранение: от −25 до +70 °C
Отн. влажность	работа: 10–80 %, без конденсации хранение: 10–90 %
Вес	260 г (без кабеля)

Чистка

